


	ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTION	Pagina 1 di 5 Data 03/09/10
		N° 16 4011 02
		Code: 00753057s
Sparco S.p.A. – Via Leinì 524, Volpiano – tel. 0112240911 – Fax. 0112240900		



ROLL BAR 00753057s

Il codice 00753057s è un roll bar di "tipo 1A" con barre porta a croce e fazzoletti di rinforzo. Per un corretto montaggio potrebbe essere necessario modificare leggermente la scocca della vettura. Questo è dovuto alle diverse tolleranze di costruzione del roll bar e della scocca.


Per procedere con il montaggio e la saldatura dei componenti riferirsi alla pallinatura allegata con l'identificazione numerica dei tubi e alle foto proposte. I tubi ed i componenti non pallinati sono da considerarsi inequivocabilmente collocabili.

ROLL BAR 00753057s

Item 00753057s is a roll cage "type 1A" with crosswise door bars and reinforcement boxes. In some cases could be necessary to modify the chassis due to tolerances, both on the roll cage and on the chassis.

In order to proceed with the components assembly and welding please refer to the enclosed components list (with tubes numbering) and to the suggested pictures. Tubes and components not numbered could be placed unmistakably.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTION





R&D Department

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTION

Pagina 3 di 5

Data 03/09/10


N° 16 4011 02

Code: 00753057s

Sparco S.p.A. – Via Leinì 524, Volpiano – tel. 0112240911 – Fax. 0112240900

Tube ID	Q.ty	Size	Descrizione - Description
1	2	40x1	Rinforzo duomi sx e dx <i>Front suspension mounting points (left and right)</i>
2	2	40x1	Supporto rinforzo duomi sx e dx <i>Front suspension mounting points reinforcement (left and right)</i>
3	2	40x1	Barra porta completa sx e dx <i>Complete doorbar (left and right)</i>
4	2	40x1	Barra porta superiore sx e dx <i>Upper doorbar (left and right)</i>
5	2	40x1	Barra porta inferiore sx e dx <i>Lower doorbar (left and right)</i>
6	1	40x1	Rinforzo superiore traversa parabrezza dx <i>Right upper windscreen pillar reinforcement</i>
7	1	40x1	Rinforzo superiore traversa parabrezza sx <i>Left upper windscreen pillar reinforcement</i>
8	2	40x1	Rinforzo inferiore traversa parabrezza sx e dx <i>Lower windscreen pillar reinforcement (left and right)</i>
9	1	40x1	Rinforzo testa dx <i>Right head protection</i>
10	1	40x1	Rinforzo testa sx <i>Left head protection</i>
11	1	40x1	Proseguimento superiore barra porta dx <i>Right upper doorbar extension</i>
12	1	40x1	Proseguimento superiore barra porta sx <i>Left upper doorbar extension</i>
13	2	40x1	Proseguimento inferiore barra porta sx e dx <i>Lower doorbar extension (left and right)</i>
14	1	40x1.5	Controventatura dx <i>Right backstay</i>
15	1	40x1.5	Controventatura sx <i>Left backstay</i>
16	1	40x1	Diagonale rinforzo controventature <i>Complete back stay diagonal tube</i>
17	1	40x1	Barra duomi posteriore <i>Rear strutbrace</i>
18	1	40x1	Diagonale rinforzo arco principale <i>Complete main rollbar reinforcement</i>
19	1	40x1	Diagonale inferiore rinforzo arco principale <i>Lower main rollbar reinforcement</i>
20	1	40x1	Diagonale superiore rinforzo arco principale <i>Upper main rollbar reinforcement</i>

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTION




Dettaglio:

- **diagonali rinforzo tetto**
- **rinforzo testa** (9)

Detail:

- **roof reinforcements**
- **head reinforcement** (9)



Dettaglio:

- **rinforzo traversa parabrezza** (6, 7)
- **barre porta** (3, 5)
- **fazzoletti di rinforzo barre porta**

Detail:

- **windscreen transversal member reinforcement** (6, 7)
- **door bars** (3, 5)
- **reinforcement boxes**



Dettaglio:

- **diagonale controventature** (16)
- **barra duomi posteriore** (17)

Detail:

- **backstay reinforcement** (16)
- **rear strutbrace** (17)



R&D Department

ISTRUZIONE DI
MONTAGGIO
MOUNTING INSTRUCTION

Pagina 5 di 5

Data 03/09/10

N° 16 4011 02

Code: 00753057s

Sparco S.p.A. – Via Leinì 524, Volpiano – tel. 0112240911 – Fax. 0112240900



Dettaglio:

- **croce arco principale** (18, 19, 20)

Detail:

- **main roll bar reinforcement** (18, 19, 20)